

Regionaal beleid 'Goed Gebruik Handschoenen' - VVT

Handschoenen dragen is geen alternatief voor handhygiëne, maar ze zijn in verschillende situaties aan te raden. Wanneer handschoenen juist worden gedragen, kan het de kans verkleinen dat micro-organismen via de handen van medewerkers worden overgedragen op cliënten. Ook verkleint dit het risico dat micro-organismen verder verspreid worden van de ene cliënt naar de andere cliënt.

Wanneer draag je niet-steriele handschoenen?

- Bij verwacht contact met:
 - o Bloed en andere lichaamsvloeistoffen:
 - secreta, zoals speeksel, maagsap, gal of slijm
 - excreta, zoals urine, zweet, ontlasting en braaksel
 - sperma of vaginaal vocht
 - o Slijmvliezen
 - o Niet-intacte huid, zoals open wonden
- Wanneer verpleeg- en behandelmaterialen met bovenstaande in aanraking zijn geweest.
- Wanneer de medewerker een beschadiging van de huid heeft op de hand(en) door bijvoorbeeld eczeem of een snee in de vingers.
- Wanneer de cliënt (of materiaal van een cliënt) in isolatie zit. Zie hiervoor het isolatieprotocol.

Niet-steriele handschoenen worden gedragen bij het bereiden van of omgaan met:

- medicijnen en stoffen die via de huid kunnen worden opgenomen;
- irriterende of bijtende stoffen;
- desinfectie van materialen en oppervlakken (ter bescherming van de medewerker).

In alle overige gevallen worden geen handschoenen gebruikt.

Aandachtspunten niet-steriele handschoenen

- Desinfecteer of was de handen vóór het aantrekken van handschoenen.
 - o Doe dit voor 30 seconden, zodat de terugvettende stof goed kan inwerken.
- Desinfecteer de handen ná het uittrekken van de handschoenen.
 - o Bij visuele verontreiniging van de handen moeten de handen worden gewassen.
- Handschoenen worden steeds eenmalig en uitsluitend cliëntgebonden gebruikt.
- Wanneer handelingen in volgorde van vuil naar schoon plaatsvinden, is het noodzakelijk om de handschoenen tussendoor te vervangen. Desinfecteer de handen voordat nieuwe handschoenen worden aangetrokken.
- Vervang de handschoenen als ze kapot of zichtbaar verontreinigd zijn.
- Handschoenen mogen tijdens het dragen niet in contact komen met:
 - o het eigen gezicht;
 - o persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals een mondneusmasker);
 - o de omgeving of omgevingsmaterialen (zoals telefoons, deurknoppen, apparatuur en toetsenborden, klantendossiers en schrijfgerei).
- Draag nooit twee (of meer) paar handschoenen over elkaar heen;
- Desinfecteer geen handschoenen.

Normen waaraan niet-steriele handschoenen moeten voldoen, staan beschreven in **bijlage 1**.

20-07-2021

Door: IP&ABR Zorgnetwerk



Bijlagen

Bijlage 1: normen waaraan niet-steriele handschoenen moeten voldoen

Normen waaraan niet-steriele handschoenen moeten voldoen

Handschoenen hebben een CE-markering volgens de Europese richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EEG) én volgens het Besluit Medische Hulpmiddelen (=Europese richtlijn 93/42/EEG) en voldoen aan de volgende (N)EN normen:

- o EN 455 (geheel)
- o EN 374-1 en 2
- o EN 420